

# Aramis lattianhoitokoneet

# ARAMIS



**Nilfisk  
Advance**

*setting standards*



**Nilfisk  
Advance**

*setting standards*

Aramis SHS pesevä menetelmä kiillottaa, puhdistaa ja pesee tarpeen mukaan.

Aramis SHS menetelmässä on otettu huomioon ammattilaisten tarpeet. Aramis koneiden tehokkuus perustuu nerokkaisiin teknisiin ratkaisuihin.

Aramis koneet puhdistavat ja kiillottavat lattiat pinnat yhdellä ajolla.

### Aramis Junior



- sopii pieniin ja keskisuuriin kohteisiin
- kevyt ja nopea

### Aramis Senior

- isojen kohteiden pesu- ja kiillotuskone
- muuten sama kuin Aramis Junior



### Aramis SHS -kone

- vahauskertojen tarve vähenee
- säästää ainekustannuksiin
- puhdistaa myös erittäin likaiset pinnat

#### Aramis Junior

#### Aramis Senior

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| - työleveys (mm)                   | 410       | 530       |
| - liitosjohdon pituus (m)          | 15        | 25        |
| - pyörimisnopeus (rpm)             | 1250      | 950       |
| - laikkapaine (g/cm <sup>2</sup> ) | 6-9       | 5-11      |
| - moottorin nimellisteho (W)       | 1500      | 2000      |
| - paino (kg)                       | 30        | 40        |
| - syvyys x leveys x korkeus (cm)   | 70x42x111 | 85x56x112 |
| - äänitaso (dB(A))                 | 60        | 60        |



### Aramis Junior Vac

- kiinteä pölynimurijärjestelmä, joka vähentää moppaus- ja pölynpyyhintätarvetta

Aramis konetta liikutetaan rauhallista kävelyvauhtia ja sumutetaan työhön valittua hoitoainetta laikan keskelle.

Pesuaineseos ruiskutetaan rungon sisällä keskelle laikkaa, jolloin seos ei leviä sumuna hengitysilmaan.

Aramis -koneissa on moottorin sisäinen jäähdytysjärjestelmä, jonka ansiosta koneen ympärillä ei ole pölyä levittäviä haitallisia ilmavirtoja.

Työkohteesta riippuen valittavissa on kolme SHS-mallia ja hiomakone.

Yhteistä niille on ilmankiertojärjestelmä, joka sekä jäähdyttää laikan että imee irtoavan lian laikan sisälle. Samanaikaisesti lattiaa vasten oleva laikan pinta pysyy puhtaana ja huokoisena. Lika irtoaa koko työsuorituksen ajan tehokkaasti.

### Aramis S 135/1500 W hiomakone

- suunniteltu erityisesti lattioiden raskaaseen hiomatyöhön
- tasainen käynti
- runsaasti lisävarusteita
- soveltyy myös lattian peruspesuun
- pöly- ja lämpösuojattu oikosulkumoottori




#### Aramis Junior Vac

#### Aramis S 135/1500 hiomakone

|                                    |           |       |
|------------------------------------|-----------|-------|
| - työleveys (mm)                   | 410/16"   | 410   |
| - liitosjohdon pituus (m)          | 15        | 15    |
| - pyörimisnopeus (rpm)             | 1000      | 135   |
| - laikkapaine (g/cm <sup>2</sup> ) | 10-15     | 31-53 |
| - moottorin nimellisteho (W)       | 1500      | 1500  |
| - paino (kg)                       | 35        | 41    |
| - syvyys x leveys x korkeus (cm)   | 70x42x111 | -     |
| - äänitaso (dB(A))                 | 60        | 65    |

# Haluamme auttaa Sinua



Nilfisk-Advancen tavoitteena on auttaa puhtaanapidon ammattilaisia kaikkialla maailmassa laajan tuotevalikoiman, ammattiosaamisen ja erinomaisten huoltopalvelujen avulla.

Ollaksesi tehokas puhtaanapidon ammattilainen, on sinun suoritettava työsi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun laitteesi ovat työympäristön huomioon ottavat, kevyesti liikkuvat, ketterät ja mahdollisimman hiljaiset, säästät aikaa ja rahaa. Näin työskentelet tuottavasti ja saat työpanoksestasi parhaan hyödyn.



[nilfisk.fi](http://nilfisk.fi)

